Docking Station USB-C 4 en 1 adaptador portátil

USB 3.2 Tipo-C Macho a HDMI (4K@30Hz), USB-A (10 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W) y puerto de audio de 3.5 mm, convertidor multipuerto con puerto de carga de paso, aluminio, negro/gris espacial

SKU: 190404 | EAN-13: 0766623190404 | UPC: 766623190404

Adaptador multipuerto USB-C 4 en 1, para conectar una laptop, MacBook®, teléfono inteligente o tableta a un monitor HDMI 4K, además de un puerto USB, un conector para auriculares y entrada para carga Power Delivery

Aprovecha todo el potencial de tu dispositivo con conexión USB-C con el docking USB-C a HDMI 4 en 1 de Manhattan. Diseñado para mejorar la productividad y la comodidad, este adaptador versátil conecta tu laptop u otro dispositivo USB-C a una pantalla HDMI, un periférico USB-A y unos auriculares, todo mientras lo mantienes cargado con hasta 100 W de Power Delivery.

Impresionante compatibilidad con pantalla 4K UHD

Disfruta de imágenes nítidas con resoluciones de hasta UHD 4K a 30 Hz. Ya sea que estés haciendo una presentación en una reunión, transmitiendo tu contenido favorito o trabajando en proyectos detallados, este adaptador garantiza que todo se vea nítido y vibrante.

Puerto USB-A para transferencias rápidas y conectar periféricos

El puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A ofrece velocidades de transferencia de datos SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps, lo que lo hace perfecto para conectar periféricos como ratones, teclados y dispositivos de memoria portátiles o sincronizar teléfonos y tabletas.

Capacidades de audio integrales para auriculares, audífonos y parlantes

Disfruta de un sonido estéreo de alta calidad con el conector de 3.5 mm, que admite tanto la entrada como la salida de audio. Ya sea que uses un auricular para llamadas o auriculares para escuchar música, este adaptador proporciona un audio nítido y claro.

Carga y conexión simultáneas

Con compatibilidad con USB Power Delivery (PD) de hasta 100 W, puedes mantener tu laptop, tableta o teléfono inteligente encendido mientras usas todas las funciones de conectividad del adaptador. Solo tienes que conectar un cargador PD externo y listo.

Compatibilidad universal con simplicidad de conectar y listo

Compatible con una amplia gama de dispositivos compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™ y

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Pixel™, este adaptador es perfecto para cualquier configuración. Sin necesidad de controladores ni software, ofrece una instalación plug-and-play sin complicaciones. Es compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® y Android™, lo que lo convierte en una solución versátil para cualquier usuario.

Transforma tu teléfono inteligente en una PC de escritorio

Para los dispositivos que admiten salida de video a través de USB-C, este adaptador puede convertir tu teléfono inteligente en una experiencia similar a la de una computadora de escritorio, con pantalla HDMI y periféricos USB, todo mientras cargas tu teléfono.

Features:

- Conecta tu dispositivo USB-C a una pantalla HDMI, un periférico USB-A y unos auriculares mientras lo cargas con Power Delivery
- Resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz (3840×2160)
- Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A con tasas de transferencia SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- El puerto USB-A es ideal para conectar un mouse, un teclado o una memoria USB (y más) o también para cargar y sincronizar un dispositivo electrónico
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible en Manhattan
- Toma de 3.5 mm para un sonido estéreo de alta calidad; admite tanto un micrófono (entrada de audio) como auriculares (salida de audio)
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, laptops y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Cromebook™, Pixel™ y más
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo Alternativo (Modo Alt DP)
- Permite que tu smartphone funcione como un PC de escritorio a la vez que se carga (la configuración de escritorio requiere dispositivos que ofrezcan salida de vídeo a través de USB-C)
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® y Android™
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3/4
- Totalmente compatible con HDCP 1.4, compatible con versiones anteriores
- Carcasa de aluminio resistente y elegante que se conecta directamente al puerto USB del dispositivo, ideal para viajar
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• - Modo DP 1.2 Alt sobre USB-C
• USB 3.2 Gen 2
• HDMI 1.4
• HDCP 1.4
• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

Generalidades
• Resoluciones de vídeo disponibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz
• Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A: 10 Gbps
• Funcionamiento con alimentación por bus (excepto las funciones de carga)
• Carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
• Puerto de carga USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A) máx.
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
- 5.0 V / 3.0 A
- 9.0 V / 3.0 A
- 12.0 V / 3.0 A
- 15.0 V / 3.0 A
- 19.0 V / 5.0 A
- 20.0 V / 5.0 A
• Toma estéreo de 3,5 mm para auriculares, cascos y altavoces:
  - DAC estéreo de 24 bits para reproducción de audio
  - ADC de 16 bits para entrada de micrófono
  - Frecuencias de muestreo de 44.1 kHz/48 kHz para reproducción y grabación

Conexiones
• Un conector USB-C de 24 pines, macho
• Un puerto USB-C de 16 pines, hembra
• Un puerto USB-A de 9 pines, hembra

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Un puerto HDMI de 19 pines, hembra

Datos físicos
• Dimensiones (L x An x Al): 77 x 28 x 10 mm (3.03 x 1.1 x 0.39 in.)
• Peso neto: 21 g (0.74 oz.)
• Peso bruto: 30 g (1.06 oz.)
• Carcasa de aluminio

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Humedad (sin condensación) 0 - 85% HR

Requisitos del sistema
• Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS o Android

Contenido del paquete
• Adaptador Docking USB-C portátil 4 en 1
• Instrucciones



Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.